ARSITEKTUR CONTAINER DOCKER PADA APLIKASI EXPERT ASSIST DENGAN TEKNOLOGI NODE.JS, EXPRESS FRAMEWORK & CLOUD DATABASE NoSQL MONGODB ATLAS

Sutanto¹, Waliadi Gunawan², Faeshal³

Program Studi Teknik Informatika Universitas Banten Jaya
Email: sutanto@unbaja.ac.id¹, waliadigunawan@unbaja.ac.id²,
Faeshal111@gmail.com³

ABSTRACT

In the world of software development, the crucial thing we must do is design the architecture. We can said the system is good if it has a good architecture too, because the system architecture will affect the performance of applications itself, from the architecture we can also read what technology is used until security aspect. The main problems that i want to solve are two things, first the problem in the process of software development which will be solve by implementing Docker container architecture & Node.JS and second problems is in society that will be solve by the Expert Assist application. In the case of software development the problems is often when developing applications the architecture is not scalable, conflicts between applications in the system, services that are still centralized, application portability issues, security optimization problems and different environments between the development and production server that will affect developer productivity, problems about not independent and robustless app, resource efficiency and the problem with blocking code that appear in server side conventional programming languages. The problem in society is the difficulty to finding a mentor who can help us to solve the problems we have, that is why Expert Assist application was made. Expert Assist is a web based online platform that will help all people in various fields to finding a mentor who is an expert in his field because not all problems can be solved by independent research or self-taught, if the problem is very complex we need someone who can help us to provide advice in order to solve our problem.

Keyword : Architecture, Docker, Express, MongoDB, Node.JS

PENDAHULUAN

Arsitektur perangkat lunak adalah sebuah proses untuk mendefinisikan struktur dari suatu aplikasi yang dapat memenuhi seluruh kriteria dari sisi teknis dan juga operasional, dengan pertimbangan kualitas seperti *performance*, *security* dan *Maintainability*. Seiring perkembangan zaman teknologi baru terus bermunculan, hal ini disebabkan karena teknologi lama sudah kurang relevan untuk menangani kebutuhan pengguna yang semakin banyak juga tentu menginginkan respon yang semakin cepat dari sistem. Arsitektur sangat penting

disini, karena kita tidak mungkin membuat sistem yang punya performa bagus bila arsitektur yang dibuat masih kurang baik.

Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama yang sering dialami, pertama permasalahan pada masyarakat umum dan kedua permasalahan dalam pengembangan perangkat lunak (*software development*). Permasalahan pada masyarakat yang sering dialami adalah sulitnya mencari mentor yang ahli dibidangnya yang bisa membantu kita memecahkan masalah yang kita hadapi. Karena pasti dalam hidup akan mendapati masalah yang kompleks dan kita tidak bisa mengandalkan riset mandiri atau *autodidak* terus menerus. Karena itu kita perlu mentor yang bisa memberikan arahan untuk permasalahan yang kita hadapi. Urgensi dari pembuatan aplikasi Expert Assist adalah saat ini di Indonesia belum ada *platform* yang menghubungkan antara *expert* dan *user*, untuk itulah dirasa perlu dibuat *platform* untuk menghubungkan mereka. Expert Assist pada dasarnya adalah *platform* berbasis *web* yang akan mempertemukan mentor atau *expert* untuk menyelesaikan masalah *user* tanpa harus bertemu secara langsung karena dapat langsung berinteraksi lewat *platform* Expert Assist sehingga masyarakat tidak perlu bingung lagi kalau ada masalah yang kompleks ingin bertanya kepada siapa, cukup lewat aplikasi Expert Assist lalu pilih mentor yang sesuai dengan masalah yang dihadapi dan lakukan pembayaran. Hal ini juga akan membuka peluang penghasilan tambahan untuk para *expert* disemua bidang bukan hanya IT yang bisa bergabung bersama sehingga saling menguntungkan bukan hanya bagi *user* dan mentor tetapi kita sebagai pengembang aplikasi mendapat keuntungan dari sistem bagi hasil 95% untuk mentor dan 5% untuk pengelola. Expert Assist akan memastikan mentor yang ada sangat kompeten dengan serangkaian tes yang akan dilewati pada saat proses pendaftaran mentor. Sehingga kualitas mentor akan berbanding lurus dengan kepuasan *user*. Sedangkan permasalahan pada pengembangan perangkat lunak khususnya pada pembuatan arsitektur aplikasinya yaitu aplikasi yang dibangun riskan mengalami konflik dengan aplikasi lain, karena berjalan disatu mesin yang sama dan hal ini bisa jadi masalah besar yang akan menyebabkan sistem lumpuh, masalah kedua muncul saat proses *development* khususnya dalam tim aplikasi yang dikembangkan tidak *portable*, masing masing *developer* harus menginstall *environment* yang dibutuhkan aplikasi untuk bisa berjalan. Masalah muncul bila aplikasi yang dikembangkan

bukan hanya satu, sangat merepotkan dan kurang efisien bila kita menginstall semua *tools* dan *platform* yang dibutuhkan semua aplikasi yang berjalan pada komputer *developer*. Masalah ketiga adalah permasalahan keamanan, tentu aplikasi yang kita kembangkan butuh optimasi keamanan yang *extra* oleh karena itu kita tidak bisa mengandalkan konfigurasi keamanan yang kita buat sendiri, harus ada perlindungan *extra* untuk melindungi aplikasi kita bila sewaktu waktu ada serangan masuk. Masalah lain adalah aplikasi sulit diperbesar dan diperkecil sesuai kebutuhan pengguna, tidak mungkin kita terus menerus melakukan *upgrade hardware* dari *server* karena pasti biaya yang ditimbulkan akan sangat besar, oleh karena itu kita butuh Docker yang akan membantu saat proses *horizontal scaling*. Docker juga akan mereplikasi aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna, bilamana pengguna yang mengakses aplikasi sudah berkurang maka Docker akan mematikan *Container* untuk menghemat sumber daya tapi apabila pengguna yang mengakses aplikasi sangat banyak maka Docker secara otomatis akan mereplikasi *Container* sehingga kebutuhan pengguna akan terpenuhi yang kembali lagi akan berdampak pada performa sistem. Masalah terakhir pada segi arsitektur adalah ketergantungan antara yang aplikasi satu dengan aplikasi yang lainnya, akan jadi masalah dimana apabila satu aplikasi mengalami kendala maka akan mempengaruhi aplikasi lain yang berjalan disistem yang sama. Semua masalah tadi dapat diatasi dengan implementasi teknologi *Container* Docker. Docker merupakan teknologi *Container* yang menyediakan *platform* terbuka untuk *developer* maupun *sysadmin* untuk dapat membangun, mengemas dan menjalankan aplikasi dimanapun sebagai sebuah wadah ringan yang disebut dengan *Container*. Berbeda dengan virtualisasi yang mana aplikasi berjalan diatas *hypervisor* dan *guest OS*. Docker dapat menjalankan aplikasi langsung tanpa kedua hal tadi. Hal inilah yang membuat Docker lebih hemat sumber daya *server*.

Masalah lain dari segi teknologi bahasa pemrograman yang menganut *blocking code* seperti PHP, Pearl dan lainnya adalah *request* yang masuk akan menunggu sampai selesai sebelum menjalankan *request* berikutnya. Ini membuat kerja aplikasi melambat dan juga paradigma jika kita mengembangkan aplikasi *web* kita menggunakan bahasa yang berbeda antara *frontend* dan *backend*, ini sedikit merepotkan karena *environment* antara *client side* dan *server side* berbeda.

Maka disinilah Node.JS hadir dengan konsep “satu bahasa untuk mengatur semuanya”. Bila selama ini kita mengenal JavaScript sebagai bahasa pemrograman yang berjalan disisi *client* saja, maka Node.JS ada untuk melengkapi peran JavaScript sehingga bisa juga berlaku sebagai bahasa pemrograman yang berjalan disisi *server*, seperti halnya PHP, Ruby, Perl dan sebagainya. Node.JS memiliki pustaka *server* HTTP sendiri sehingga memungkinkan untuk menjalankan *web server* tanpa menggunakan program *web server* seperti Apache atau Nginx. Untuk itu dengan adanya aplikasi Expert Assist yang menggunakan arsitektur *Container* Docker ini diharapkan dapat memecahkan dua masalah sekaligus yaitu masalah di masyarakat dan masalah dalam pengembangan perangkat lunak.

Pada penelitian ini akan dibahas aplikasi expert assist yang bisa digunakan user dengan telah memenuhi persyaratan tertentu yang secara umum terdiri beberapa modul sebagai berikut: register, login, test mentor, manajemen profile, mencari dan memilih mentor, proses pembayaran, Chatting, atur jadwal dan konfirmasi, proses mentoring, mentor review, permintaan Tarik dana dan konfirmasi dan proses pencairan dana dengan berbagai sub aktivitas atau sub modul didalam tiap tiap modul. Secara arsitektur aplikasi ini menggunakan arsitektur Container Docker, dan dijalankan pada ekosistem localhost, dan versi docker yang digunakan adalah 19.03.5. sedangkan databse yang digunakan adalah mongoDB versi 4.2.0 dengan menggunakan layanan cloud database Atlas. *Payment Gateway* yang digunakan yaitu Stripe dengan integrasi kartu kredit Visa, Master Card, American Express, Discover, Dinner Club dan JCB. Tidak menggunakan *payment gateway* bank local. 5. Teknologi Backend yang digunakan adalah Node.JS versi 12.16 dan untuk Framework yaitu Express versi 4.17.1 dan untuk teknologi Frontend yang digunakan adalah Bootstrap versi 4.4.4 dan EJS versi 3.0.1.

Tujuan dari penelitian ini adalah: membangun arsitektur sistem yang berjalan diatas Container sehingga konflik antar aplikasi bisa diatasi walaupun berjalan disatu mesin yang sama (*independent*), bisa diperbesar dan diperkecil dengan mudah sesuai kebutuhan (*scalable*), memiliki tingkat keamanan tinggi (*secure*) dan portable yang akan mendorong produktivitas developer serta aplikasi dapat berdiri sendiri sehingga apabila salah satu aplikasi bermasalah tidak akan

mempengaruhi aplikasi lain (*robust*) dan sistem tetap berjalan normal dengan tetap menghemat sumber daya, mampu mengimplementasikan bahasa pemrograman JavaScript yang berjalan tidak hanya disisi *frontend (client side)* tapi juga berjalan disisi *backend (server side)* dan dapat membuat aplikasi yang dapat memecahkan masalah di masyarakat yaitu sulitnya mencari mentor yang ahli dibidangnya untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Landasan Teori

METODE PENELITIAN

Yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini adalah adanya aktivitas para user dalam interaksinya dengan expert di dunia maya yang belum terwadahi secara khusus terkait dalam penggunaan Docker Hosting / VPS dan *Cloud Database Hosting*. Selanjutnya adalah penjelasan metodologi penelitian yang diterapkan pada penelitian ini:

- a. Metode penelitian adalah serangkaian tata cara atau langkah yang sistematis atau terstruktur dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada.
- b. Desain penelitian: desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala- gejala, fakta-fakta, atau kejadian kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam hal ini berupa sistem informasi yang sedang berjalan serta entitas-entitas yang terkait dalam perusahaan atau instansi yang menjadi objek penelitian. Metode deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi aktual secara rinci mengenai masalah yang akan diteliti.
- c. Jenis dan metode penelitian: sumber data dan informasi penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode tertentu dan dipilih berdasarkan jenis data yang diperlukan. Sumber data primer berasal dari wawancara an observasi sedangkan Sumber data sekunder: data yang diambil dari suatu sumber dan biasanya data tersebut sudah dikompilasi lebih dahulu dari berbagai sumber pustaka termasuk internet.
- d. Metode Pendekatan dan pengembangan Sistem Infromasi, metode yang digunakan adalah SDLC (Software Development Life Cycle) dengan

pendekatan metode waterfall. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematis dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian dan pemeliharaan. Menurut Roger S. Pressman (2019) Waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya adalah Linear Sequential Model. Model ini sering disebut juga dengan classic life cycle. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Adapun tahap dalam metode *waterfall* adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Tahapan Metode *Waterfall*

e. Pengujian *Software*

Pengujian *software* adalah cara atau teknik untuk menguji perangkat lunak, mempunyai mekanisme untuk menentukan data uji yang dapat menguji perangkat lunak secara lengkap dan mempunyai kemungkinan tinggi untuk menemukan kesalahan. Metode/teknik pengujian software yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *black box*. *black box* berusaha menemukan kesalahan dalam kategori:

- Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang,
- Kesalahan interface,
- Kesalahan dalam struktur data atau akses basisdata eksternal,
- Validitas fungsional,
- Inisialisasi dan kesalahan terminasi.
- Batasan dari suatu data

PEMBAHASAN

1. Analisa Prosedur yang berjalan

Belum adanya *platform* yang memfasilitasi/menghubungkan *user* dengan *expert*/mentor untuk saling bertukar pikiran menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Maka dari itu dibuatnya sistem ini karena berdasarkan pengalaman sulit sekali memecahkan masalah yang kompleks khususnya dalam sisi *technical* secara otodidak, tentu kita memerlukan seseorang yang sudah kompeten dibidangnya untuk memberikan masukan dan arahan guna memecahkan masalah yang dihadapi.

2. Evaluasi Sistem yang berjalan

Setelah dilakukan penelitian dengan melakukan analisa terhadap sistem yang berjalan baik secara dokumen maupun Prosedur maka berikut adalah evaluasi terhadap permasalahan sistem yang ada:

Tabel .1 Pemetaan Masalah dan Solusi

No	Masalah	Solusi
1	Masalah dalam pengembangan perangkat lunak khususnya dalam pembangunan arsitektur sistem, yaitu masalah konflik aplikasi bila berjalan di satu mesin yang sama, sulitnya aplikasi diperbesar dan diperkecil sesuai kebutuhan, masalah aplikasi yang tidak <i>portable</i> , <i>environment</i> yang berbeda antara <i>development</i> dan <i>production server</i> yang akan mempengaruhi produktivas <i>developer</i> , aplikasi yang tidak <i>independent</i> & kurang <i>robust</i> , masalah optimasi keamanan serta efisiensi sumber daya <i>server</i> .	Node.JS hadir dengan konsep “satu bahasa untuk mengatur semuanya”. Bila selama ini kita mengenal JavaScript sebagai bahasa pemrograman yang berjalan disisi <i>client</i> saja, maka Node.JS ada untuk melengkapi peran JavaScript sehingga bisa juga berlaku sebagai bahasa pemrograman yang berjalan disisi <i>server</i> , seperti halnya PHP, Ruby, Perl dan sebagainya. Node.JS memiliki pustaka <i>server</i> HTTP sendiri sehingga memungkinkan untuk menjalankan <i>web server</i> tanpa menggunakan program <i>web server</i> seperti Apache atau Nginx. Untuk itu dengan adanya aplikasi Expert Assist

2	Masalah dalam masyarakat, yaitu sulitnya menemukan mentor yang bisa mengarahkan dan membantu memecahkan masalah yang kompleks, karena tidak selalu masalah itu bisa diselesaikan secara <i>autodidak</i> , kita butuh mentor yang ahli dibidangnya untuk membimbing kita untuk membantu memecahkan masalah yang kita hadapi	yang menggunakan arsitektur <i>Container Docker</i> ini diharapkan dapat memecahkan dua masalah sekaligus yaitu masalah di masyarakat dan masalah dalam pengembangan perangkat lunak.
---	---	---

3. Perancangan Sistem

Sebelum pembuatan aplikasi, maka perlu dimodelkan terlebih alur dari Bisnis Proses yang terjadi pada Bagian Survei. Mengingat rancangan proses yang akan dilakukan adalah secara Online, maka pemodelan yang dilakukan adalah menggunakan *Unified Modelling Language* (UML). Dengan bentuk usecase diagram sebagai berikut:

Gambar 2. Usecase Diagram

Untuk menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain serta dimasukkan pula atribut dan operasi maka dibuatlah class diagram. Berikut adalah gambar class diagram sistem yang dirancang pada penelitian ini:

Gambar 3. Class Diagram

4. Perancangan Antarmuka

Perancangan antar muka adalah merupakan tahapan desain sistem yang mempertimbangkan kemudahan user dalam menggunakan aplikasi sistem bisa user friendly, sehingga pelibatan user dalam proses design harus dilakukan, dan berikut adalah hasil desain interface untuk Sistem Informasi Tracer Study di Universitas Banten Jaya.

a. Struktur menu

Struktur menu digunakan dalam Digunakan memetakan aktifitas-aktifitas yang ada dalam sistem informasi, sehingga memudahkan user dalam berinteraksi dengan sistem informasi yang. Berikut adalah tampilan struktur menu pada penelitian ini :

Gambar 4. struktur fitur frontpage

Gambar 5. struktur fitur user

Gambar 6. struktur fitur *mentor*

b. Struktur Tampilan Input / Form Input

Untuk Hak akses atau fitur yang tersedia bagi admin cukup banyak diantara detailnya adalah sebagai berikut:

- Dashboard*: Berisi statistik informasi terkini dari sistem secara keseluruhan
- Mentor*: Berisi semua informasi mengenai mentor
- User*: Berisi semua informasi mengenai *user*
- Payment*: Berisi semua informasi mengenai pembayaran
- Withdraw*: berisi semua informasi mengenai permintaan pencairan dana
- Mentoring*: Berisi semua informasi tentang *video call room* yang digunakan untuk proses mentoring
- Profile*: Berisi semua informasi tentang *profile* admin dan perubahan *password*
- Blog*: Berisi informasi mengenai blog atau artikel
- Exam*: Berisi semua informasi mengenai link soal ujian untuk mentor
- FAQ*: Berisi semua informasi pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan
- News*: Berisi semua informasi terkini yang ditujukan kepada *user* atau mentor terkait

- l) *Message*: Berisi semua informasi pesan masuk dan keluar. Berikut tampilan aplikasi messaging yang digunakan admin versi web dan mobilyenya.
- m) *Payment Gateway* : Berisi semua informasi transaksi lengkap beserta report yang terintegrasi dengan aplikasi Expert Assist.
- n) *Container Portainer* : Aplikasi ini bisa diakses hanya oleh admin dan terintegrasi dengan aplikasi Expert Assist.
- o) *Container Boatswain* : Aplikasi ini bisa diakses hanya oleh admin dan terintegrasi dengan aplikasi Expert Assist.

Gambar 7. *Dashboard* Admin pada aplikasi Expert Assist

Gambar 8. UI fitur *Messaging* versi Web dan *Mobile App*

c. Uji coba dan Hasil

Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perangkat lunak dengan menguji fungsionalitasnya tanpa menganalisa struktur internal kode program. Berikut adalah hasil dari pengujian pada aplikasi *Expert Assist*:

Tabel 2. Tabel Skenario *Black Box Testing*

FITUR	SKENARIO	HASIL
Halaman Frontend		
<i>Register</i>	Mendaftarkan akun ke semua level berikut uji coba validasi dan sanitasi data	Sesuai
<i>Login</i>	<i>Login</i> akun di setiap level berikut uji coba validasi dan sanitasi data	Sesuai
<i>Reset Password</i>	Reset <i>Password</i> berikut dengan uji validasi dan sanitasi data	Sesuai
FAQ	Akses FAQ <i>page</i>	Sesuai
Mentor <i>List & Detail</i>	Akses Mentor <i>List & Detail</i> setiap mentor	Sesuai
Blog & <i>Comment</i>	Akses blog <i>page</i> , detail setiap blog dan melakukan komentar di setiap blog <i>post</i>	Sesuai
Halaman User		
<i>Dashboard</i>	Akses <i>dashboard</i> dan memverifikasi validitas data	Sesuai
<i>Profile</i>	Melakukan <i>update profile & perubahan password</i>	Sesuai
<i>Payment</i>	Melakukan transaksi pembayaran	Sesuai
<i>Schedule</i>	Melakukan permintaan jadwal mentoring dan pembatalan jadwal	Sesuai
Mentoring	Melakukan <i>video call</i> dengan mentor	Sesuai
<i>Review</i>	Melakukan transaksi pembayaran	Sesuai
Halaman Mentor		
<i>Dashboard</i>	Akses <i>dashboard</i> dan memverifikasi validitas data	Sesuai
<i>Profile</i>	Melakukan <i>update Profile & perubahan password</i>	Sesuai
<i>Exam</i>	Melakukan ujian berdasarkan bidang keahlian yang dipilih	Sesuai
<i>Payment</i>	Akses transaksi pembayaran yang sudah dilakukan berdasarkan mentorId	Sesuai
<i>Schedule</i>	Melakukan persetujuan jadwal mentoring	Sesuai
Mentoring	Melakukan <i>video call</i> dengan user	Sesuai
<i>Review</i>	Akses <i>review page</i> berdasarkan mentorId	Sesuai
<i>Withdraw</i>	Melakukan permintaan Tarik dana	Sesuai
Halaman Admin		

<i>Dashboard</i>	Akses <i>dashboard</i> dan memverifikasi validitas data	Sesuai
<i>Profile</i>	Melakukan <i>update profile</i> & perubahan <i>password</i>	Sesuai
<i>Exam</i>	Melakukan penilaian ujian mentor dan akses data seluruh calon mentor	Sesuai
<i>Mentor</i>	Melakukan akses data seluruh mentor yang sudah kompeten dan melakukan pemblokiran	Sesuai
<i>User</i>	Melakukan akses data seluruh <i>user</i> yang dan melakukan pemblokiran	Sesuai
<i>Payment</i>	Akses semua pembayaran yang masuk	Sesuai
<i>Schedule</i>	Akses semua jadwal mentoring	Sesuai
<i>Mentoring</i>	Akses semua <i>video call room</i> yang telah dibuat & memanipulasi datanya	Sesuai
<i>Review</i>	Akses semua <i>review</i> yang telah dibuat <i>user</i>	Sesuai
<i>Withdraw</i>	Menerima permintaan tarik dana dari mentor dan menolaknya	Sesuai
<i>Blog</i>	Melakukan operasi CRUD pada blog <i>page</i>	Sesuai
<i>News</i>	Melakukan operasi CRUD pada <i>News</i>	Sesuai
<i>Message</i>	Akses pesan & membalas pesan yang masuk via mobile app & website	Sesuai
<i>Comment</i>	Akses <i>Comment</i> yang masuk	Sesuai
<i>FAQ</i>	Melakukan operasi CRUD pada <i>FAQ page</i>	Sesuai

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Teknologi *Asynchronous* atau *Non Blocking* pada Node.JS terbukti lebih cepat dan memiliki performa yang jauh lebih baik dibandingkan bahasa pemrograman *server side* konvensional yang menganut mekanisme *Blocking Code*.
2. Arsitektur sistem yang dibangun diatas *Container Docker* terbukti dapat membantu proses pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat, membuat aplikasi lebih *Portable, Secure, Scalable, Robust* dengan tetap menghemat sumber daya, membantu menyamakan konfigurasi *environment development* dan *production* serta menghindari konflik antar aplikasi yang berjalan

dimesin yang sama sehingga akan meningkatkan produktifitas *developer* dan performa sistem yang dibangun.

3. Aplikasi Expert Assist berhasil menjawab permasalahan pada masyarakat yaitu belum adanya aplikasi yang mempertemukan mentor/expert dengan *user*. Aplikasi telah diuji dan semuanya berjalan sesuai harapan.

DAFTAR PUSTAKA

Alauddin, M. F., Ijtihadie, R. M., & Husni, M. (2017). Implementasi Virtual Data Center Menggunkan Linux Container Berbasis Docker dan SDN. *Jurnal Teknik ITS*, 6(2), 6–8. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i2.23755>

Analysis of its Performance. *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security*, 17(3), 228–235.

Bashari Rad, B., John Bhatti, H., & Ahmadi, M. (2017). An Introduction to Docker and

Bhatia, G. (2017). Available Online at www.ijarcs.info THE ROAD TO DOCKER : A SURVEY (Vol. 8, Issue 0976, pp. 83–88).

Christensson, P. (2017, August 21). *Container Definition*. Retrieved 2020, Sep 3, from <https://techterms.com>

Docker.com. (2019). What is a *container* ? A Standarized unit of software, <https://www.Docker.com/resources/what-container>

G, S. (2019). A Novel Approach for Remote Compilation using Docker Containers. *International Journal of Computer Communication and Informatics*. <https://doi.org/10.34256/ijcci1918>

Hamori, Farenc, Gergely Nemeth, (2019), History of NodeJS on a Timeline, <https://blog.risingstack.com/history-of-node-js/>

Hibbard, James, Camilo Reyes, (2018), NodeJS The Collection, Melbourne In Sitepoint

ID-Networkers, (2017), Operation & Administration Docker, Jakarta In IDN

Jain, V., & Upadhyay, A. (2017). MongoDB and NoSQL Databases. *International Journal of Computer Applications*, 167(10), 16–20. <https://doi.org/10.5120/ijca2017914385>

Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems. In *O'Reilly Media, Inc.*

- Martin, R. C. (2017). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. In *Prentice Hall*.
<https://doi.org/10.1177/1356389011400889>
- Matthias, Karl, Sean P.Kane, (2015), *Docker Up & Running*, California In O'ReillyMead Andrew, (2018), *Learning Node.JS Development*, Birmingham In Packt
- MongoDB.com, (2019). *MongoDB Introduction & Documentation* <https://docs.mongodb.com/>
- Mouat, A. (2015). *Using Docker*. In *O'Reilly*. www.allitebooks.com
- Murugan, P., Subramanian, S., & Rajiniginath, V. P. | D. D. (2018). Using Docker for Containerization in High Performance Computing Applications. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, Volume-2(Issue-3), 2005–2009. <https://doi.org/10.31142/ijtsrd11591>
- Raharjo, Budi, (2019), *Pemrograman Web Dengan Node.JS dan JavaScript*, Bandung In Informatika
- ROMADLON BIK, M. (2017). Implementasi Docker Untuk Pengelolaan Banyak Aplikasi Web (Studi Kasus : Jurusan Teknik Informatika Unesa). *Jurnal Manajemen Informatika*, 7(2), 46–50.
- Rompis, A. C., & Aji, R. F. (2018). Perbandingan Performa Kinerja Node.js, PHP, dan Python dalam Aplikasi REST. *CogITO Smart Journal*, 4(1), 171. <https://doi.org/10.31154/cogito.v4i1.92.171-187>
- Tankersley, Chris, (2016), *Docker For Developers*, British Columbia In Leanpub
Sharma, A., Kumar, R., & Mansotra, V. (2016). Proposed Stemming Algorithm for Hindi Information Retrieval. *International Journal of Innovative Research in Computer an Communication Engineering (An ISO Certified Organization)*, 3297(6), 11449–11455.
<https://doi.org/10.15680/IJIRCCE.2016>
- Williams, Alex, (2019), *The Docker Container & Ecosystem*, New York In The New Stack